

Số: 03/TT DVNN- KN

Tứ Kỳ, ngày 17 tháng 01 năm 2023

V/v gieo cây, chăm sóc và phòng chống rét
cho mạ vụ Chiêm Xuân năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Chủ tịch Hội Nông dân, Giám đốc các HTX DV nông nghiệp.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh, trong những ngày tới trời nhiều mây, có mưa phùn vài nơi, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10- 13°C, cao nhất từ 16- 18°C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 16/01- 26/01/2023 trên địa bàn tỉnh có rét đậm, rét hại, nhiệt độ trung bình 10- 16°C, về ban đêm thấp nhất 9- 10°C.

Căn cứ công văn số 38/UBND- NN&PTNT ngày 13/01/2023 của UBND huyện về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023, để cây mạ Chiêm Xuân sinh trưởng phát triển thuận lợi, hạn chế thấp nhất hiện tượng mạ chết do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn giao HTX Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với Hội Nông dân xã, Khuyến nông viên cơ sở, Đài Truyền thanh xã tăng cường công tác hướng dẫn, khuyến cáo các hộ nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật tại thời điểm đầu vụ như sau:

1. Kỹ thuật làm đất, gieo, chăm sóc và phòng chống rét cho mạ

1.1. Đối với mạ được của trà muộn:

- Nên chọn chân ruộng khuất gió, thuận lợi cho việc điều tiết nước. Đất phải được cày bừa kỹ, nhuyễn bùn, chia luống rộng 1,0- 1,2m, trang phẳng tránh để đọng nước trên mặt luống sau gieo mạ.

- Bón lót đầy đủ trước khi bừa làm đất gieo mạ lần cuối với lượng 20- 25kg NPK (5- 10- 3)/sào hoặc 25- 30kg phân hữu cơ vi sinh + 20- 25kg NPK (5- 10- 3)/sào để giúp cây mạ sinh trưởng phát triển tốt.

- Gieo mạ với mật độ hợp lý (*khoảng 1,2 - 1,5 kg thóc giống/10 m²*). Chú ý nên gieo vào lúc trời ấm, không gieo mạ khi nhiệt độ dưới 15°C. Khi gieo đảm bảo cho mầm mạ chìm xuống bùn, giúp giữ ấm chân mạ.

- Sau khi gieo mạ xong phải dùng nilon trắng, mỏng che phủ kín luống để giữ ấm, giữ ẩm và đảm bảo khả năng quang hợp cho mạ.

- Giữ cho được mạ luôn đủ ẩm sau khi gieo, tuyệt đối không để mặt ruộng mạ bị khô. Khi mạ được 1,5 lá thì đưa nước lã mặt luống (*1,5- 2,0 cm*) nhằm giữ ẩm chân cho mạ.

- Trong thời gian rét đậm, rét hại tạo vòm mái che để giữ ẩm cho mạ.

1.2. Đối với mạ sân của trà muộn:

- Chọn nền gieo phải bằng phẳng, nơi tránh nắng và khuất gió. Có thể gieo trên sân gạch, sân xi măng nhưng tốt nhất là trên nền đất cứng.

- Gieo mạ trên sân cần dùng bùn có màu vàng sáng ở ao, sông có nước ra vào thường xuyên để làm giá thể gieo mạ. Không dùng bùn đen, bùn hầy trong các ao tù, nước đọng. Nên lấy bùn sớm và để khoảng 2- 3 ngày cho thoát bớt các khí độc, sau đó lọc bỏ tạp chất, trộn với 0,5 kg supe lân, cán bùn mỏng khoảng 0,5 – 1,0 cm. Cứ mỗi kg thóc giống gieo khoảng 4- 5m² đất.

- Nếu gieo trên nền đất cứng nên dùng nilon có đục lỗ (mỗi m² đục 5- 7 lỗ) làm vật cách ly, rồi cán mỏng bùn có độ dày 0,5- 1,0 cm, tiến hành gieo hạt bằng cách ném úp tay để hạt chìm trong bùn. Sau gieo mạ xong phải tiến hành che phủ nilon như làm mạ được.

- Giữ ẩm thường xuyên cho mạ, tuyệt đối không để mạ bị khô chân. Vào những ngày rét đậm, rét hại, trong vòm nilon có thể bố trí một số bóng điện 40W- 45W thấp cách mặt đất 0,7- 1,0 m để sưởi ẩm cho mạ. Cứ 7-8 m² mạ gieo cần bố trí 01 bóng sưởi.

** Lưu ý:*

+ Tuyệt đối không bón phân đạm Ure cho mạ. Có thể dùng tro bếp mục, phân chuồng đã ủ hoai mục để rắc lên luống mạ giúp tăng cường khả năng chống rét cho mạ.

+ Không nên che kín luống mạ liên tục. Ban ngày khi nhiệt độ trên 18⁰C nên tiến hành mở dần nilon. Chiều tối đóng nilon lại để đảm bảo giữ ẩm cho mạ.

+ Trước cấy 2- 3 ngày cần mở hết nilon để mạ được thích nghi với môi trường bên ngoài, hạn chế chết rét sau cấy.

+ Thường xuyên kiểm tra, phun trừ rầy trên các diện tích mạ trước khi mang ra ruộng cấy để phòng bệnh Lùn sọc đen.

- Cần dự phòng giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn để sẵn sàng gieo cấy bổ sung cho những diện tích mạ, lúa mới gieo cấy bị chết rét (Q5, KD- 18, P6 đột biến...).

2. Đối với các diện tích cây rau màu vụ Đông.

Tập trung cung cấp đủ nước, dinh dưỡng, phòng trừ sâu bệnh cho diện tích cây rau màu vụ đông chưa đến kỳ thu hoạch để cây sinh trưởng, phát triển thuận lợi, chống chịu tốt với nhiệt độ thấp.

Khẩn trương thu hoạch rau màu vụ đông như: Su hào, Súp lơ,... vệ sinh đồng ruộng, làm đất trồng tiếp cây rau vụ xuân hoặc gieo cấy lúa Chiêm xuân.

3. Diệt chuột

Trong thời gian lấy nước đở ải, đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo các hộ nông dân đánh bắt chuột theo hướng dẫn số 01/HD-BVTV ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, ưu tiên các biện pháp thủ công. Tuyệt đối không đánh bắt chuột bằng điện dưới mọi hình thức.

Nhận được công văn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đề nghị các đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Chi cục BVTV tỉnh;
 - Lãnh đạo Huyện Ủy;
 - Lãnh đạo UBND huyện;
 - BCĐ SXNN huyện;
 - Đài phát thanh huyện;
 - Như kính gửi;
 - Lưu TT;
- } Để báo cáo

Nguyễn Đình Tính

